



1

ALICATE MASTERCUT: EL MÁS PROFESIONAL DEL MERCADO
MASTERCUT PLIER: THE MOST PROFESSIONAL IN THE MARKET
PINCE MASTERCUT: LA PLUS PROFESSIONELLE DU MARCHÉ



Premio a la Innovación, Certamen Metalmaq, Lisboa 2001
Innovation Award, Metalmaq, Lisbon 2001
Prix a L'Innovation, Metalmaq, Lisbonne 2001

Medalla de Bronce, Salon Internacional de la Invención, París 2004
Bronze Medal, International Inventors Competition, Paris 2004
Medaille de Bronze, Salon International de L'Invention, Paris 2004

1 Gracias a su sistema de eje desplazado y a la tecnología aplicada en sus bocas, la capacidad de corte se ha incrementado en un 60% respecto a los alicates tradicionales. Corta clavos de hasta 5mm de diámetro.

Displaced joint axle high-leverage system, together with the applied technology on the jaws, provides 60% higher cutting capacity than traditional pliers. Cuts nails up to 5mm.

Grâce à un système d'axe déplacé, la capacité de coupe est augmentée de 60% par rapport à une pince traditionnelle. Coupe des clous de 5mm de diamètre.

2 Eje poligonal extrafuerte para larga duración y suavidad de funcionamiento sin holgura.

Polygonal super-resistant axle pin, long lasting and smooth action.

Axe polygonal extrafort longue durée.

3 Sistema de engastar terminales en los alicates universales.

Terminal Crimping system for combination pliers.

Incluent la fonction sertissage de terminaux.

4 TITACROM® -tratamiento superficial especial, resistente a la corrosión y a los golpes y roces, es antirreflejante y de gran atractivo.

TITACROM® - special surface treatment, rust-proof and anti-chipping off, it is non-reflecting and with very attractive finishing.

TITACROM® traitement superficiel spécial, résistant à la corrosion et aux coups, anti-réfléchissant et au desing attirant.

5 Mango bicomponente BIMAT® ergonómico para un agarre ideal, antideslizante y cómodo.

BIMAT® 2 component ergonomic and anti-slippery handles provide comfortable gripping.

Manche bi-matière ergonomique pour la meilleure accroche.

6 Patentado.

Patented.

Breveté.



capacidad de corte
cutting capacity
capacité de coupe

60% +

MASTERCUT TITACROM BIMAT

TITACROM® BIMAT

UNIVERSALES
COMBINATION
UNIVERSELLES
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE
COMBINATIETANG
UNIVERSAIS



COD	L mm	gr.		
62495	165	220		
62496	180	230		
62497	200	280	6	1
62479	210	280		
62537	220	310		
62480	235	380		

TELEFONISTA
LONG NOSE
TELEPHONE
TELEFONZANGEN
TELEFONISTI
TELEFOONTANG
TELEFONISTA



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62498	160	170	6	1
62499	200	210		

TELEFONISTA BOCA CURVA
BENT NOSE PLIERS
TELEPHONE BECS COUDES
TELEFONZANGEN GEBOGEN
TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
TELEFONISTA PONTAS CURVAS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62500	160	170	6	1
62501	200	210		

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING PLIERS
COUPANTES DIAGONALES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE
ZIKNIPTANG
CORTE DIAGONAL



COD	L mm	gr.		
62299	160	210	6	1
62350	190	245		

CORTE DIAGONAL REFORZADO
HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS
COUPANTES RENFORCEES
SEITENSCHNEIDER, RINFORZATO
TAGLIO LATERALE RINFORZATO
ZIKNIPTANG-VERSTERKT
CORTE DIAGONAL REFORÇADO



COD	L mm	gr.		
62300	180	350	6	1

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de eje desplazado, incrementando la capacidad de corte hasta en un 60% respecto a los alicates tradicionales.
- Corta clavos de hasta 4,5mm de diámetro.
- Eje poligonal extrafuerte para larga duración y suavidad.
- Los alicates universales incorporan una zona de engastar terminales.
- Titacrom®; tratamiento superficial especial, resistente a la corrosión y a los golpes, es antirreflectante y de gran atractivo.
- Mango bicomponente BIMAT ergonómico para un agarre ideal.
- Patentado.

FEATURES

- Displaced joint axle provides high leverage system and 60% more cutting power than standard pliers. Nails of diameter up to 4,5mm.
- Extraresistant polygonal axle pin, long lasting and smooth action.
- Crimping system incorporated in combination pliers for different crimping actions.
- Titcrom® special surface treatment, antirusty, non peel off, non reflecting and attractive finishing.
- Bimat ergonomic two component handle for ideal grip.
- Patented.





CARACTERISTIQUES

- Grâce à un système d'axe déplacé, la capacité de coupe est augmentée de 60% par rapport à une pince traditionnelle.
- Coupe des clous de 4,5mm de diamètre.
- Axe polygonal extrafort longue durée.
- Les pinces universelles incluent la fonction sertissage de terminaux.
- Titacrom® traitement superficiel spécial, résistant à la corrosion et aux coups, anti-réfléchissant et au design attirant.
- Manche bi-matière BIMAT ergonomique pour la meilleure accroche.
- Breveté.

1.000V



1.000V

IEC 900 resp.
DIN EN 60 900TEST DIELECTRICO A 10.000V
DIELECTRIC TEST AT 10.000V
TEST DIELECTRIQUE A 10.000V
DI-ELEKTRISCHER TEST 10.000V
TEST DIELETTRICO A 10.000V
DI-ELECTRISCHE TEST 10.000V
TESTE ELECTRICO 10.000VTEST DE ADHERENCIA DE MANGOS
TESTING OF ADHESIVENESS
TEST D'ADHERENCE
KLEBTTEST
TEST DI ADERENZA DEI MANICI
KLEEFTEST
TESTE DE ADERÊNCIA DOS CABOSTEST DE PROPAGACIÓN DE LLAMA
HEAT RESISTANCE TEST
TEST DE COMBUSTIBILITE
BRENNBARKEITS PRÜFUNG
TEST DI DIFFUSIONE DELLA FIAMMA
BRANDBAARHEIDSTEST
TESTE DE PROPAGAÇÃO DE CHAMATEST DE PENETRACION
PENETRATION TEST
TEST DE PENETRATION
DI-ELEKTRISCHE PRÜFUNG
PROVA DIELETTRICA
DI-ELECTRISCHE TEST
TESTE DE PENETRAÇÃOTEST DE IMPACTO
IMPACT TEST
TEST D'IMPACT
SCHLAGBIEGEFESTIGKEIT PRÜFUNG
TEST DI RESA AD IMPATTO
KOUDE RESISTENTIE TEST
TESTE DE IMPACTO

MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V

TITACROM® BIMAT

UNIVERSALES
COMBINATION
UNIVERSELLES
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE
COMBINATIETANG
UNIVERSAIS1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900

COD	L mm	gr.		
62510	160	220	6	1
62511	180	230		
62512	200	280		
62483	210	290		
62488	220	310		
62484	235	380		

TELEFONISTA
LONG NOSE
TELEPHONE
TELEFONZANGEN
TELEFONISTI
TELEFOONTANG
TELEFONISTA1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900

COD	L mm	gr.		
62778	160	170	6	1
62779	200	210		

TELEFONISTA BOCA CURVA
BENT NOSE PLIERS
TELEPHONE BECS COUDES
TELEFONZANGEN GEBOGEN
TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
TELEFONISTA PONTAS CURVAS1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900

COD	L mm	gr.		
62780	160	170	6	1
62781	200	210		

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING PLIERS
COUPANTES DIAGONALES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE
ZIKNIPTANG
CORTE DIAGONAL1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900

COD	L mm	gr.		
62782	160	210	6	1
62783	190	245		

CORTE DIAGONAL REFORZADO
HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS
COUPANTES RENFORCÉES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE RINFORZATO
ZIKNIPTANG-VERSTERKT
CORTE DIAGONAL REFORÇADO1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900

COD	L mm	gr.		
62784	180	350	6	1

TITACROM BIMAT 1000V



TITACROM[®] BIMAT

UNIVERSALES
COMBINATION
UNIVERSELLES
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE
COMBINATIETANG
UNIVERSAIS

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5746



COD	L mm	gr.		
62371	165	235	6	1
62372	180	275		
62373	200	330		
62481	210	385		

UNIVERSALES CORTE REFORZADO
COMBINATION REINFORCED CUTTING
UNIVERSELLES RENFORCEES
KOMBIZANGEN, VERSTÄRKT
UNIVERSALE RINFORZATA
COMBINATIETANG VERSTERKT
UNIVERSAIS CORTE REFORÇADO

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5746



COD	L mm	gr.		
62374	160	250	6	1
62375	180	290		
62376	200	400		

BOCA PLANA
FLAT NOSE
PLATES
FLACHZANGEN
BECCHI PIATTI
PLATE TANG
PONTAS CHATAS

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62377	160	170	6	1

BOCA REDONDA
ROUND NOSE
RONDES
RUNDZANGEN
BECCHI TONDI
TANG MET GEBOGEN BEKKEN
PONTAS REDONDAS

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5745



COD	L mm	gr.		
62378	160	160	6	1

TELEFONISTA
LONG NOSE
TELEPHONE
TELEFONZANGEN
TELEFONISTI
TELEFONANTANG
TELEFONISTA

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5745



COD	L mm	gr.		
62379	160	170	6	1
62380	200	210		

TELEFONISTA BOCA CURVA
BENT NOSE PLIERS
TELEPHONE BECS COUDES
TELEFONZANGEN GEBOGEN
TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
TELEFONISTA PONTAS CURVAS

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5745



COD	L mm	gr.		
62381	160	170	6	1
62382	200	210		

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING PLIERS
COUPANTES DIAGONALES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE
ZIKNIPTANG
CORTE DIAGONAL

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5749

COD	L mm	gr.		
62383	160	210	6	1

CORTE DIAGONAL REFORZADO
HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS
COUPANTES RENFORCEES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE RINFORZATO
ZIKNIPTANG-VERSTERKT
CORTE DIAGONAL REFORÇADO

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5749



COD	L mm	gr.		
62384	180	350	6	1

CORTE FRONTAL
END CUTTING NIPPER
COUPANTES DEVANT
VORSCHNEIDER
TAGLIO FRONTALE
KOPKNIPTANG
CORTE FRONTAL

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5748



COD	L mm	gr.		
62385	160	250	6	1

CORTE FRONTAL ELECTRICISTA
END CUTTING NIPPER (ELECTRICIAN)
COUPANTES DEVANT ELECTRICIEN
ELEKTRIKER VORSCHNEIDER
TAGLIO FRONTALE PER ELETTRICISTI
KOPKNIPTANG ELECTRIEKER
CORTE FRONTAL ELECTRICISTA

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5748

COD	L mm	gr.		
62386	160	250	6	1
62387	180	300		
62388	200	410		

PELACABLES
WIRESTRIPPER
PINCES A DENUDEUR
ABISOLIERZANGEN
PINZE SPELAFILI
STRIPTANG
DECAPARADORES

△1.000V
IEC 900 resp.
DIN EN 60 900



DIN 5743

COD	L mm	gr.		
62389	160	170	6	1

TITACROM BIMAT

TITACROM[®] BIMAT

UNIVERSALES
COMBINATION
UNIVERSELLES
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE
COMBINATIETANG
UNIVERSAIS



DIN 5746

COD	L mm	gr.		
62331	165	235	6	1
62332	180	275		
62333	200	330		
62477	210	385		

UNIVERSALES CORTE REFORZADO
COMBINATION REINFORCED CUTTING
UNIVERSELLES RENFORCEES
KOMBIZANGEN, VERSTÄRKT
UNIVERSALE RINFORZATA
COMBINATIETANG VERSTERKT
UNIVERSAIS CORTE REFORÇADO



DIN 5746

62334	160	235	6	1
62335	180	275		
62336	200	330		

BOCA PLANA
FLAT NOSE
PLATES
FLACHZANGEN
BECCHI PIATTI
PLATE TANG
PONTAS CHATAS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62337	160	170	6	1

BOCA REDONDA
ROUND NOSE
RONDES
RUNDZANGEN
BECCHI TONDI
TANG MET GEBOGEN BEKKEN
PONTAS REDONDAS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62338	160	160	6	1

TELEFONISTA
LONG NOSE
TELEPHONE
TELEFONZANGEN
TELEFONISTI
TELEFOONTANG
TELEFONISTA



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62339	160	170	6	1
62340	200	210		

TELEFONISTA BOCA CURVA
BENT NOSE PLIERS
TELEPHONE BECS COUDES
TELEFONZANGEN GEBOGEN
TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
TELEFONISTA PONTAS CURVAS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62341	160	170	6	1
62342	200	210		

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING PLIERS
COUPANTES DIAGONALES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE
ZIKNIPTANG
CORTE DIAGONAL



DIN 5749

COD	L mm	gr.		
62343	160	210	6	1

CORTE DIAGONAL REFORZADO
HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS
COUPANTES RENFORCEES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE RINFORZATO
ZIKNIPTANG-VERSTERKT
CORTE DIAGONAL REFORÇADO



DIN 5749

COD	L mm	gr.		
62344	180	350	6	1

CORTE FRONTAL
END CUTTING NIPPER
COUPANTES DEVANT
VORSCHNEIDER
TAGLIO FRONTALE
KOPKNIPTANG
CORTE FRONTAL



DIN 5748

COD	L mm	gr.		
62345	160	250	6	1

CORTE FRONTAL ELECTRICISTA
END CUTTING NIPPER (ELECTRICIAN)
COUPANTES DEVANT ELECTRICIEN
ELEKTRIKER VORSCHNEIDER
TAGLIO FRONTALE PER ELETTRICISTI
KOPKNIPTANG ELECTRIEKER
CORTE FRONTAL ELECTRICISTA



DIN 5748

COD	L mm	gr.		
62346	160	250	6	1
62347	180	300		
62348	200	410		

PELACABLES
WIRESTRIPPER
PINCES A DENUDER
ABISOLIERZANGEN
PINZE SPELAFILI
STRIPTANG
DECAPADORES



DIN 5743

COD	L mm	gr.		
62349	160	170	6	1



**CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROMÉE NOIR / SCHWARZ VERCHROMT
ZWART VERCHROOMD / BRUNITO / BRUNIDOS**

BiMAT

UNIVERSALES
COMBINATION
UNIVERSELLES
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE
COMBINATIETANG
UNIVERSAIS





DIN 5746

COD	L mm	gr.		
62391	160	235	6	1
62392	180	275		
62393	200	330		
62408	210	385		

UNIVERSALES CORTE REFORZADO
COMBINATION REINFORCED CUTTING
UNIVERSELLES RENFORCEES
KOMBIZANGEN, VERSTÄRKT
UNIVERSALE RINFORZATA
COMBINATIETANG VERSTERKT
UNIVERSAIS CORTE REFORÇADO





DIN 5746

COD	L mm	gr.		
62394	160	235	6	1
62395	180	275		
62396	200	330		

BOCA PLANA
FLAT NOSE
PLATES
FLACHZANGEN
BECCHI PIATTI
PLATE TANG
PONTAS CHATAS





DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62397	160	170	6	1

BOCA REDONDA
ROUND NOSE
RONDES
RUNDZANGEN
BECCHI TONDI
TANG MET GEBOGEN BEKKEN
PONTAS REDONDAS





DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62398	160	160	6	1

TELEFONISTA
LONG NOSE
TELEPHONE
TELEFONZANGEN
TELEFONISTI
TELEFOONTANG
TELEFONISTA





DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62399	160	170	6	1
62400	200	210		

TELEFONISTA BOCA CURVA
BENT NOSE PLIERS
TELEPHONE BECS COUDES
TELEFONZANGEN GEBOGEN
TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
TELEFONISTA PONTAS CURVAS




DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62401	160	170	6	1
62402	200	210		

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING PLIERS
COUPANTES DIAGONALES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE
ZIKNIPTANG
CORTE DIAGONAL



DIN 5749

COD	L mm	gr.		
62403	160	210	6	1

CORTE DIAGONAL REFORZADO
HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS
COUPANTES RENFORCEES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE RINFORZATO
ZIKNIPTANG-VERSTERKT
CORTE DIAGONAL REFORÇADO





DIN 5749

COD	L mm	gr.		
62404	180	350	6	1

PELACABLES
WIRESTRIPPER
PINCES A DENUDER
ABISOLIERZANGEN
PINZE SPELAFILI
STRIPTANG
DECAPADORES



DIN 5743

COD	L mm	gr.		
62405	160	170	6	1

ALICATES / PLIERS / PINCES / ZANGEN / PINZE / UITVOERING / ALICATES

PULIDOS / POLISHED / POLIE / POLIERT / FINITURA LUCIDA / GEPOLIJST / POLIDOS

BITAT

UNIVERSALES
COMBINATION
UNIVERSELLES
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE
COMBINATIETANG
UNIVERSAIS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62450	160	235	6	1
62451	180	275		
62452	200	330		
62462	210	385		

BOCA PLANA
FLAT NOSE
PLATES
FLACHZANGEN
BECCHI PIATTI
PLATE TANG
PONTAS CHATAS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62453	160	150	6	1

BOCA REDONDA
ROUND NOSE
RONDES
RUNDZANGEN
BECCHI TONDI
TANG MET GEBOGEN BEKKEN
PONTAS REDONDAS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62454	160	140	6	1

TELEFONISTA
LONG NOSE
TELEPHONE
TELEFONZANGEN
TELEFONISTI
TELEFOONTANG
TELEFONISTA



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62455	160	150	6	1
62456	200	190		

TELEFONISTA BOCA CURVA
BENT NOSE PLIERS
TELEPHONE BECS COUDES
TELEFONZANGEN GEBOGEN
TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
TELEFONISTA PONTAS CURVAS



DIN 5745

COD	L mm	gr.		
62457	160	150	6	1
62458	200	190		

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING PLIERS
COUPANTES DIAGONALES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE
ZIKNIPTANG
CORTE DIAGONAL



DIN 5749

COD	L mm	gr.		
62459	160	210	6	1

CORTE DIAGONAL REFORZADO
HEAVY DUTY CUTTING NIPPERS
COUPANTES RENFORCEES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE RINFORZATO
ZIKNIPTANG-VERSTERKT
CORTE DIAGONAL REFORÇADO



DIN 5749

COD	L mm	gr.		
62460	180	350	6	1

PELACABLES
WIRESSTRIPPER
PINCES A DENUDER
ABISOLIERZANGEN
PINZE SPELAFILI
STRIPTANG
DECAPADORES



DIN 5743

COD	L mm	gr.		
62461	160	150	6	1

UNIVERSAL MOD. ELECTRICISTA
LINESMAN'S
ELECTRICIEN
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE MOD. PER ELETTRICISTI
COMBINATIETANG ELECTRIEKER
UNIVERSAL MOD. ELECTRICISTA



COD	L mm	gr.		
62074	250	475	6	1

ALICATES / PLIERS / PINCES / ZANGEN / PINZE / UITVOERING / ALICATES

ALICATES CIRCLIPS / CIRCLIPS PLIERS / PINCES POUR CIRCLIPS / ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE / PINZE PER ANELLI / BORGVEERTANGEN / ALICATES FREIOS

PAVONADO / BLACK FINISHED / BRUNIE / BRÜNIERT / BRUNITO / ZWARTE / BRUNIDO

EXTERIOR RECTO
EXTERNAL STRAIGHT
EXTERIEUR DROIT
AUSSENSICHERUNGSRINGE, GERADE
DIRITTO PER ANELLI
BUITEN-RECHTE BEKKEN
EXTERIOR DIREITO



DIN 5254

COD	L mm	mm	gr.		
62214	150	3+10	100	6	1
62215		10+25			
62183	180	19+60	150		
62216	230	40+100	265		
62217	320	85+200	525		

EXTERIOR CURVO
EXTERNAL BENT
EXTERIEUR DROIT
BACKEN UM 90 GEBOGEN
PIEGATO PER ESTERNI
BUITEN-GEBOGEN BEKKEN
EXTERIOR CURVO



DIN 5254

COD	L mm	mm	gr.		
62218	150	3+10	100	6	1
62219		10+25			
62182	170	19+60	150		
62220	210	40+100	265		
62221	305	85+200	525		

INTERIOR RECTO
INTERNAL STRAIGHT
EXTERIEUR DROIT
INNENSICHERUNGSRINGE, GERADE
DIRITTO PER INTERNI
BINNEN-RECHTE BEKKEN
INTERIOR DIREITO



DIN 5256

COD	L mm	mm	gr.		
62222	150	8+13	100	6	1
62223		12+25			
62181	180	19+60	150		
62224	220	40+100	265		
62225	320	85+200	525		

INTERIOR CURVO
INTERNAL BENT
EXTERIEUR COUDE
BACKEN UM 90 GEBOGEN
PIEGATTO PER INTERNI
BINNEN-GEBOGEN BEKKEN
INTERIOR CURVO



DIN 5256

COD	L mm	mm	gr.		
62226	150	8+13	100	6	1
62227		12+25			
62180	170	19+60	150		
62228	210	40+100	265		
62229	305	85+200	525		

MULTI CIRCLIPS



COD	L mm	mm	gr.		
62213	160	10-50	200	6	1

ALICATES / PLIERS / PINCES / ZANGEN / PINZE / UITVOERING / ALICATES

MINIS PARA ELECTRONICA / ELECTRONIC PLIERS / PINCES ELECTRONIQUES
ELEKTRONIK-ZANGEN / PINZE PER ELETTRONICA / ELEKTRONICA TANGEN

TITACROM® **BIMAT**

UNIVERSALES
COMBINATION
UNIVERSELLES
KOMBIZANGEN
UNIVERSALE
COMBINATIETANG
UNIVERSAIS



DIN 9655

COD	L mm	gr.		
62241	125	65	12	1

BOCA PLANA
FLAT NOSE
PLATES
FLACHZANGEN
BECCHI PIATTI
PLATE TANG
PONTAS CHATAS



DIN 9655

COD	L mm	gr.		
62242	125	50	12	1

BOCA REDONDA
ROUND NOSE
RONDES
RUNDZANGEN
BECCHI TONDI
TANG MET GEBOGEN BEKKEN
PONTAS REDONDAS



DIN 9655

COD	L mm	gr.		
62243	125	50	12	1

TELEFONISTA
LONG NOSE
TELEPHONE
TELEFONZANGEN
TELEFONISTI
TELEFOONTANG
TELEFONISTA



DIN 9655

COD	L mm	gr.		
62244	125	50	12	1

TELEFONISTA BOCA CURVA
BENT NOSE PLIERS
TELEPHONE BECS COUDES
TELEFONZANGEN GEBOGEN
TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
TELEFONISTA PONTAS CURVAS



DIN 9655

COD	L mm	gr.		
62245	125	50	12	1

BOCA AGUJA
LONG NEEDLE NOSE
LONG BECS DEMI-RONDS
FLACHZANGE MIT LANGEM MAUL
BECCHI TONDI AFFUSOLATI
TANG MET HALF-RONDE BEKKEN, EXTRA LANG
PONTAS AGULHA



DIN 9655

COD	L mm	gr.		
62246	150	60	12	1

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING PLIERS
COUPANTES DIAGONALES
SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
TAGLIO LATERALE
ZIKNIPTANG
CORTE DIAGONAL



DIN 9654

COD	L mm	gr.		
62247	115	55	12	1

CORTE DIAGONAL TRIANGULAR
DIAGONAL CUTTING TRIANGULAR
COUPANTES DIAGONALE TRIANGULAIRE
SEITENSCHNEIDER
TAGLIO LATERALE TRIANGOLARE
ZIJKNIPTANG DIAGONAL
CORTE DIAGONAL TRIANGULAR



DIN 9654

COD	L mm	gr.		
62248	115	45	12	1

CORTE FRONTAL
END CUTTING NIPPER
COUPANTES DEVANT
VORN SCHNEIDER
TAGLIO FRONTALE
KOPKNIPTANG
CORTE FRONTAL



DIN 9654

COD	L mm	gr.		
62249	110	55	12	1

MINIS PARA ELECTRONICA / ELECTRONIC PLIERS / PINCES ELECTRONIQUES
 ELEKTRONISK-ZANGEN / PINZE PER ELETTRONICA / ELEKTRONICA ZANGEN

 CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROMÉE NOIR / SCHWARZ VERCHROMT / ZWART VERCHROOMD
 BRUNITO / BRUNIDOS



 UNIVERSALES
 COMBINATION
 UNIVERSELLES
 KOMBIZANGEN
 UNIVERSELE
 COMBINATIETANG
 UNIVERSAIS

DIN 9655



COD


 L
 mm


 gr.




62523

125

65

12

1

 BOCA PLANA
 FLAT NOSE
 PLATES
 FLACHZANGEN
 BECCHI PIATTI
 PLATE TANG
 PONTAS CHATAS

DIN 9655



COD


 L
 mm


 gr.




62524

125

50

12

1

 BOCA REDONDA
 ROUND NOSE
 RONDEN
 RUNDZANGEN
 BECCHI TONDI
 TANG MET GEBOGEN BEKKEN
 PONTAS REDONDAS

DIN 9655



COD


 L
 mm


 gr.




62525

125

50

12

1

 TELEFONISTA
 LONG NOSE
 TELEPHONE
 TELEFONZANGEN
 TELEFONISTI
 TELEFOONTANG
 TELEFONISTA

DIN 9655



COD


 L
 mm


 gr.




62526

125

50

12

1

 TELEFONISTA BOCA CURVA
 BENT NOSE PLIERS
 TELEPHONE BECS COUDES
 TELEFONZANGEN GEBOGEN
 TELEFONISTI BECCHI PIEGATI
 RADIO TANG MET GEBOGEN BEKKEN
 TELEFONISTA PONTAS CURVAS

DIN 9655



COD


 L
 mm


 gr.




62527

125

50

12

1

 BOCA AGUJA
 LONG NEEDLE NOSE
 LONG BECS DEMI-RONDS
 FLACHZANGE MIT LANGEM MAUL
 BECHI TONDI AFFUSOLATI
 TANG MET HALF-RONDE BEKKEN, EXTRA LANG
 PONTAS AGULHA

DIN 9655



COD


 L
 mm


 gr.




62528

150

60

12

1

 CORTE DIAGONAL
 DIAGONAL CUTTING PLIERS
 COUPANTES DIAGONALES
 SEITENSCHNEIDER, VERSTÄRKT
 TAGLIO LATERALE
 ZIKNIPTANG
 CORTE DIAGONAL

DIN 9654



COD


 L
 mm


 gr.




62529

115

55

12

1

 CORTE DIAGONAL TRIANGULAR
 DIAGONAL CUTTING TRIANGULAR
 COUPANTES DIAGONALE TRIANGULAIRE
 SEITENSCHNEIDER
 TAGLIO LATERALE TRIANGOLARE
 ZIJKNIPTANG DIAGONAL
 CORTE DIAGONAL TRIANGULAR

DIN 9654



COD


 L
 mm


 gr.




62530

115

45

12

1

 CORTE FRONTAL
 END CUTTING NIPPER
 COUPANTES DEVANT
 VORNSCHNEIDER
 TAGLIO FRONTALE
 KOPKNIPTANG
 CORTE FRONTAL

DIN 9654



COD


 L
 mm


 gr.




62531


110

55

12

1

EXPOSITORES / DISPLAYS / PRESENTOIRS / STÄNDER / ESPOSITORE / DISPLAY STAND

COD		BIMAT	
62330	TITACROM®	36un.	
62410	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT ZWART VERCHROOMD / BRUNITO / BRUNIDOS		
62040	PULIDOS / POLISHED / POLIE / POLIERT / FINITURA LUCIDA / GEPOLIJST / POLIDOS		

COD		BIMAT	
62265	TITACROM®	36un.	
62535	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT ZWART VERCHROOMD / BRUNITO / BRUNIDOS		

KITS



A




B



C



D

COD		BIMAT				
A	69365	TITACROM®				
	69368	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT / ZWART VERCHROOMD BRUNITO / BRUNIDOS	180mm	160mm	160mm	
	69367	PULIDOS / POLISHED / POLIE / POLIERT / FINITURA LUCIDA / GEPOLIJST / POLIDOS				
B	69370	TITACROM®				
	69373	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT / ZWART VERCHROOMD BRUNITO / BRUNIDOS	180mm	160mm	250mm	
	69372	PULIDOS / POLISHED / POLIE / POLIERT / FINITURA LUCIDA / GEPOLIJST / POLIDOS				
C	69375	TITACROM®				
	69378	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT / ZWART VERCHROOMD BRUNITO / BRUNIDOS	180mm	160mm	200mm	
	69377	PULIDOS / POLISHED / POLIE / POLIERT / FINITURA LUCIDA / GEPOLIJST / POLIDOS				
D	69380	TITACROM®				
	69383	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT / ZWART VERCHROOMD BRUNITO / BRUNIDOS	180mm	160mm	250mm	
	69382	PULIDOS / POLISHED / POLIE / POLIERT / FINITURA LUCIDA / GEPOLIJST / POLIDOS				



COD		BIMAT			
69434	TITACROM®	3un.	62249,62241,62247		
69433	TITACROM®	8un.	69530,66151,66155,62244, 62245,62246,6224,62249		
69495	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT / ZWART VERCHROOMD BRUNITO / BRUNIDOS	3un.	62531,62523,62529		
69496	CROMADO NEGRO / BLACK CHROME PLATING / CHROME NOIR / SCHWARZ VERCHROMT / ZWART VERCHROOMD BRUNITO / BRUNIDOS	8un.	69530,66151,66155,62526, 62527,62528,62529,62531		